Insuflador Mistra



Mais eficiência, precisão e proteção intraoperatória.

Com **tela touchscreen clara e intuitiva**, o Insuflador Mistra oferece uma experiência de uso simples e eficiente, ideal para ambientes de alta demanda. Seu **sistema automático de alívio da pressão** por ventilação proporciona mais segurança e controle durante os procedimentos. E para garantir máxima segurança, o **sensor de contaminação** detecta automaticamente a presença de fluidos no sistema.

mistra

Indicações e diferenciais clínicos:

Cirurgias laparoscópicas

- **Fluxo potente de até 50 L/min** para garantir insuflação estável, mesmo em procedimentos longos ou com múltiplos trocartes.
- Aquecimento de CO_2 reduz dor pós-operatória e melhora visibilidade do campo.

Cirurgia Bariátrica

- Modo específico para tecidos espessos e alto vazamento: mais eficiência com controle ideal de pressão.
- Ideal para até 6–7 portas.

Pediatria

- Insuflação suave e segura para pacientes de baixo peso (até 25kg).
- Aquecimento e ajustes automáticos adaptados ao perfil sensível.

Coleta de vasos

- O modo de operação Coleta de Vasos destina-se à criação de uma cavidade ao longo da veia safena e/ou da artéria radial, durante uma coleta endoscópica de vasos.
- Utilizado em cirurgia de revascularização do miocárdio(CRM).

Referências:

REUTILIZÁVEIS



Z0280

TUBO DE INSUFLAÇÃO COM AQUECIMENTO

REUTILIZÁVEL 100 VEZES



Z0452-01

TUBO DE INSUFLAÇÃO

REUTILIZÁVEL 20 VEZES

DESCARTÁVEIS



Z0260

TUBO DE INSUFLAÇÃO COM AQUECIMENTO E FILTRO



Z0293

TUBO DE INSUFLAÇÃO COM FILTRO

MANGOTE - 1.5M	HS26.907
INSUFLADOR	FM134
CABO PARA ALIMENTAÇÃO	HS10.001
CONEXÃO PARA CILINDRO	HS26.914

Informações técnicas:

Ligação elétrica
100-240 V~

Classe de proteção
I

Nível de proteção
Tipo BF

Frequência
50/60 Hz

Peso
aprox. 10 kg/22 lb

Frequência
50/60 Hz

Dimensões
Largura x Altura x Profundidade
380 × 142 × 432 (mm)

Proteção contra a umidade
IP21

Fluido de Insuflação
CO^2 de grau médico

Fluxo máximo de gás
Modo Bariátrico: 50l/min
Modo Standard: 40l/min
Modo Pediátrico: 20l/min
Modo Pediátrico: 20l/min

Intervalo de pressão
1-20 mmHg
(Pediátrico/Coleta de Vasos)
1-30 mmHg
(Standard/Bariátrico)

Divisão mínima do indicador de pressão
1 mmHg

Divisão mínima do indicador do fluxo de gás
1 l/min (Standard/Bariátrico/Coleta de Vasos/Pediátrico no intervalo de 2 a 20 l/min)
0,1 l/min (Pediátrico no intervalo de 0 a 1,9 l/min)

Divisão mínima do indicador de volume
no intervalo de resolução de 0 a 9,9 l = 0,1 l
no intervalo de resolução de 10 a 999 l = 1 l

DISTRIBUÍDO POR:
H. Strattner & CIA LTDA
CNPJ: 33.250.713/0001-62
Endereço: Praia de Botafogo, 228
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040
Telefone: 0800 021 1300

FABRICANTE:
W.O.M. WORLD OF MEDICINE GmbH
Salzufer 8
10587 Berlin, Germany